

МДОУ Нагорьевский детский сад
152030, Ярославская обл.
Переславский район, с. Нагорье,
ул. Адмирала Спиридова, дом
12А

(место составления акта)

Тел. 4-61-61

15ч.

(время составления акта)

“ 29 ” 09 20 17 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1223

“ 04 ” 09 20 17 по адресу: 152030. Переславский район, с. Нагорье,
ул. Адмирала Спиридова дом 12А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №1223 от 23.08.17г. Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра Михайловича (вид документа с указанием
реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Нагорьевский детский сад ИНН 7622011794, руководитель
Башмакова Татьяна Валентиновна.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 12ч 04.09.17г - 15ч 29.09.17 -12дней

Акт составлен: ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки) .24.08.17г заведующая детским садом Башмакова Татьяна
Валентиновна.

(фамилии, имени, отчества, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку проверку Скрипка Галина Григорьевна, заместитель начальника
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском
муниципальном районе, экспертная организация: филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ярославской области по Ростовскому
муниципальному району, помощник санитарного врача Градина Галина Александровна
АТТЕСТАТ аккредитации №РОСС RU. 0001.510110 выдан 26.09.2017г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая детским садом Башмакова Татьяна
Валентиновна (приказ о назначении на должность №65 от 07.07.2008г).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 25.09.17г в 11ч.выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- На одной групповой площадке отсутствует теновой навес (нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п.3.9),
- Мягким инвентарем детский сад обеспечен недостаточно, менее 3-х комплектов на человека (наволочки 1,6, пододеяльники - 1.7. простыни -1,6 на 1 ребёнка, полотенца - 1,8комплектов (нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п.6.15 и 17.14).
- Требуется косметический ремонт коридоров, свободной группы, медкабинета, младшей садовой группы на потолках и стенах имеются дефекты отделки, что не позволяет проведение качественной уборки. (нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п.5.1).
- Не работает в детском саду вытяжная вентиляция (нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п.8.1)
- В гладильной стеклополотно на окне имеет трещину, нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п. 4.16
- Отсутствует холодильник для охлаждённой курицы, нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п.14.2
- Ванна для кухонной посуды односекционная, нуждается в замене (стёрлась эмаль), нарушение требований СанПиН2.4.1.3049-13 п. 13.10.,
- Контейнерная площадка не имеет твёрдого покрытия, нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 п.3.18
- В группах не промаркирована посуда для сотрудников, не упорядочено её хранение, нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.14
- Не проведен подбор мебели для детей с учётом роста нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.6

В ходе проведения проверки установлено

МДОУ Нагорьевский детский сад расположен внутри квартала. Территория ограждена. На территории выделены игровые площадки на каждую группу, спортивная и хозяйственная зона. Игровые площадки оснащены малыми архитектурными формами, детские песочницы закрыты крышками, на одной игровой площадке отсутствует теновой навес. Спортивная площадка оснащена оборудованием для лазания, бревном, гимнастическая стенка, имеется беговая дорожка, яма для прыжков. На территории хозяйственной зоны имеется контейнерная площадка для сбора мусора, не имеет твёрдого покрытия, установлено 2 контейнера, закрыты крышками. Договор на вывоз бытовых отходов №901 от 22.01.017г (с ИП Алябьевым А.Н.) имеется. Заключён договор на проведение дератизации с ООО "Медпроф"

Детский сад имеет санитарно - эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. Здание детского сада 2-х этажное, построено по типовому проекту в 1979г., по плану на 105детей. Работает 7 групп, списочный состав 96чел. На день проверки присутствует - 46чел, отсутствует 50чел. Из них 12чел по болезни, остальные не посещают по семейным обстоятельствам. Детский сад имеет необходимый набор помещений. Групповая изоляция предусмотрена. 4 группы имеют полный набор помещений, в 2-х- группах отсутствуют спальные комнаты, дневной сон организован в групповых комнатах на раскладушках. В детском саду 1 группа не эксплуатируются, нуждаются в ремонте.

Мебелью детский сад обеспечен. В 1 младшей группе рассаживание детей в соответствии с ростом не проведено. По данным антропометрических данных в группе дети ростом от 930 до 980мм, что соответствует группе мебели-0, установлена мебель -2группы.

Имеется спортивно- музыкальный зал. Оснащение спортивинвентарем достаточное.

Мягким инвентарем детский сад обеспечен недостаточно, менее 3-х комплектов на человека (наволочки 1,6, пододеяльники - 1.7. простыни -1,6 на 1 ребёнка, полотенца - 1,8комплектов)

Стирка белья в собственной прачечной. В прачечной проведён капитальный ремонт. Оснащена 2 бытовыми стиральными машинами, ванной для замачивания. Проектом

предусмотрена сушилка, не работает. Выделена отдельная гладильная комната. Поточность при стирке белья соблюдается.

Пищеблок состоит: из заготовочной и горячего цеха и складских помещений. Оборудование в рабочем состоянии. Недостаточно холодильного оборудования для охлажденной куры, яиц. Градусники имеются, температурный режим в холодильном оборудовании соблюдается, тетрадь учёта температурного режима в холодильном оборудовании заполняется.

Продукты доставляются транспортом поставщиков по заявкам. Заключены договора с ЗАО «Атрус», ЗАО «Переславский хлебозавод», "Нагорьевское сельпо"», ООО «Молочный мир Дмитров», ИП О.О. Исамундинов И.П, ИП А.Л. Дзись Суточные пробы оставлены, маркировка имеется. Посудой столовой, кухонной, чайной детский сад обеспечен. Примерное меню имеется. Бракераж поступающих продуктов и готовых блюд проводится, документация по пищеблоку ведётся. Дети получают 4-х кратное питание на сумму 100руб. Анализ выполнения норм питания и подсчёт содержания основных веществ и калорийности проводится медсестрой.

Проведён лабораторный контроль готовых блюд на бактериологический анализ (протокол №3579- 3580 от 19.10.12г), неудовлетворительных проб не обнаружено, взяты смывы инвентаря и оборудования пищеблока, в смывах БГКП и на яйца гельминтов не обнаружены (протокол №3305 и № 3306 от 14.09.17г.), обед на калорийность (протокол № 3307 от 07.09.17г)- раскладка выполнена удовлетворительно

Режим дня имеется. Прогулки включены 2 раза в день, гимнастика проводится в спортивно-музыкальном зале. Для детей ясельного возраста – в группах.

Медицинское обслуживание осуществляется: медсестрой. Медпункт состоит из кабинета медсестры, изолятора и санузла, оснащен необходимым оборудованием. Имеются 2 переносные бактерицидные лампы. Осмотр детей на педикулёз проводится, регистрируется в журнале. Прививки проводятся в прививочном кабинете Нагорьевской больницы.

Инженерные коммуникации: водоснабжение холодное в детском саду централизованное Анализ пробы воды №3304 от 07.09.17г. отвечал требованиям СанПиН по бактериологическим показателям. Питьевой режим организован кипяченой водой на группах, смена воды через 3 часа. Горячая вода от водонагревателей в каждой группе, подведена в умывальные комнаты и в буфетные.

Канализация - центральная. Сантехприборы в исправном состоянии. Для сотрудников выделен отдельный санузел.

Отопление – центральное. Режим проветривания соблюдается. Графики проветривания вывешены. Температурно-влажностный режим в пределах норм (протокол замеров 297 от 08.09.17 г).

Искусственное освещение в группах – люминесцентное, в санузлах и спальнях – лампы накаливания. Замена неисправных ламп проведена. Уровень искусственной освещённости отвечает требованиям СанПиН (протокол замеров № 298 от 08.09.2017г.)

Санитарно – гигиеническое состояние здания удовлетворительное. К началу нового учебного года в детском саду проведён капитальный ремонт кровли, замена электропроводки, косметический ремонт прачечной, гладильной, лестничных маршей.

В учреждении работает 39 сотрудник. Медицинский осмотр прошли по графику в мае 2017г, гигиеническое обучение в январе 2017г.

Проведена проверка мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Дети направляются на прививку против гриппа в Нагорьевскую больницу. Режим проветривания соблюдается. Проводится выдача чеснока, лука.

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 9нормативных0 правовых актов): **нет**

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия правоустанавливающих документов, копия договора на утилизацию бытовых отходов, результаты лабораторно – инструментальных исследований, сведения о прохождении медицинского осмотра сотрудников.

Подписи лиц, проводивших проверку



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): зав .детским садом Башмакова Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” 09 20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)